

Light Max[®]

ライトマックス[®] [D4.5シリーズ]



シングル

ノーマルタイヤ用

小型トラック・バス用

形式	タイヤチェーン 品番	コード No.	標準適合タイヤサイズ	希望価格 円(ペア)	クロスチェーン		サイドチェーン			概略質量 kg(ペア)
					品番	段数	リンク数	線径mm	ピッチmm	
シングル	LM-S03A2	4031	175/75R15	44,000	LMC03A	7	58	4.50	29.00	8.3
	LM-S03A5	4033	175/80R15, 185/75R15, 185/70R16	44,000	LMC03A	//	62	//	//	8.6
	LM-S03A5-70Z	3034	185/85R16	45,000	LMC03A	8	70	//	//	9.8
	LM-S04A2	4040	205/85R16	45,000	LMC04AS	//	66	//	//	10.0
	LM-S04A1	4041	7.50R15, 7.00R16, 205/80R17.5 215/80R16, 225/75R16	45,000	LMC04AS	//	68	//	//	10.2
	LM-S04A1-58G	4042	195/80R15, 195/75R15, 205/65R16	44,000	LMC04AS	7	60	//	//	9.0
	LM-S04A3	4043	215/85R16, 215/70R17.5	45,000	LMC04AS	8	70	//	//	10.4
	LM-S04A3-60G	4044	205/70R16, 205/75R16, 195/85R15 205/80R15	44,000	LMC04AS	7	62	//	//	9.2
	LM-S04A5	4045	7.50R16, 225/85R16	45,000	LMC04AS	8	72	//	//	10.5
	LM-S04A5-62G	4046	195/85R16, 205/70R17.5, 195/70R17.5	44,000	LMC04AS	7	64	//	//	9.3
	LM-S04A7	4047	225/80R17.5	45,000	LMC04AS	8	74	//	//	10.5
	LM-S04A7-56G2	3048	205/65R15, 195/65R15	43,000	LMC04AS	6	56	//	//	8.0
	LM-S04A7-66G	3049	225/70R16	44,000	LMC04AS	7	66	//	//	9.4
	LM-S05A3	4053	8.25R16, 225/90R17.5	46,000	LMC04AS	9	80	//	//	11.7

シングル

スタッドレスタイヤ用

小型トラック・バス用

形式	タイヤチェーン 品番	コード No.	標準適合タイヤサイズ	希望価格 円(ペア)	クロスチェーン		サイドチェーン			概略質量 kg(ペア)
					品番	段数	リンク数	線径mm	ピッチmm	
シングル	LM-S03A2	4031	185/65R15	44,000	LMC03A	7	58	4.50	29.00	8.3
	LM-S03A3	4032	175/75R15	44,000	LMC03A	//	60	//	//	8.5
	LM-S03A5	4033	175/80R15, 185/75R15	44,000	LMC03A	//	62	//	//	8.6
	LM-S03A5-70Z	3034	185/85R16	45,000	LMC03A	8	70	//	//	9.8
	LM-S03A7	4035	185/70R16	44,000	LMC03A	7	64	//	//	8.7
	LM-S04A2	4040	205/85R16	45,000	LMC04AS	8	66	//	//	10.0
	LM-S04A1	4041	7.00R16, 215/80R16, 225/75R16	45,000	LMC04AS	//	68	//	//	10.2
	LM-S04A1-58G	4042	195/80R15, 195/75R15, 205/65R16	44,000	LMC04AS	7	60	//	//	9.0
	LM-S04A3	4043	7.50R15, 205/80R17.5, 215/85R16 215/70R17.5	45,000	LMC04AS	8	70	//	//	10.4
	LM-S04A3-60G	4044	205/70R16, 205/75R16, 195/85R15 205/80R15	44,000	LMC04AS	7	62	//	//	9.2
	LM-S04A5-62G	4046	195/85R16, 205/70R17.5, 195/70R17.5	44,000	LMC04AS	//	64	//	//	9.3
	LM-S04A5	4045	225/85R16	45,000	LMC04AS	8	72	//	//	10.5
	LM-S04A7	4047	225/80R17.5, 7.50R16	45,000	LMC04AS	//	74	//	//	10.5
	LM-S04A7-56G2	3048	205/65R15, 195/65R15	43,000	LMC04AS	6	56	//	//	8.0
	LM-S04A7-66G	3049	225/70R16	44,000	LMC04AS	7	66	//	//	9.4
LM-S05A3	4053	8.25R16, 225/90R17.5	46,000	LMC04AS	9	80	//	//	11.7	

■選定にあたっての注意事項

- 注 1. 印のタイヤサイズはノーマルタイヤ・スタッドレスタイヤ共通です。
- 注 2. D4.5 シリーズは小型トラック・バス用におすすめします。
- 注 3. リトレッドタイヤ(更生・再生タイヤ)、海外メーカー製タイヤの場合、装着できない場合があります。



タイヤチェーン検索

トリプル

ノーマルタイヤ用

小型トラック・バス用

形式	タイヤチェーン 品番	コード No.	標準適合タイヤサイズ	希望価格 円(ペア)	クロスチェーン		サイドチェーン			概略質量 kg(ペア)
					品番	段数	リンク数	線径mm	ピッチmm	
トリプル	LM-T04A2	4060	205/85R16	85,000	LMC04AS	8	66	4.50	29.00	18.3
	LM-T04A1	4061	7.50R15 , 7.00R16 , 205/80R17.5	85,000	LMC04AS	//	68	//	//	18.6
	LM-T04A3	4063	215/70R17.5	85,000	LMC04AS	//	70	//	//	18.8
	LM-T04A3-60G	4103	205/70R16 , 205/75R16	84,000	LMC04AS	7	62	//	//	16.6
	LM-T04A5-62G	4102	195/85R16 , 205/70R17.5	84,000	LMC04AS	//	64	//	//	16.8
	LM-T04A5	4065	7.50R16 , 225/85R16	85,000	LMC04AS	8	72	//	//	19.0
	LM-T04A7	4067	225/80R17.5	85,000	LMC04AS	//	74	//	//	19.1
	LM-T05A3	4073	8.25R16 , 225/90R17.5	87,000	LMC04AS	9	80	//	//	21.2

トリプル

スタッドレスタイヤ用

小型トラック・バス用

形式	タイヤチェーン 品番	コード No.	標準適合タイヤサイズ	希望価格 円(ペア)	クロスチェーン		サイドチェーン			概略質量 kg(ペア)
					品番	段数	リンク数	線径mm	ピッチmm	
トリプル	LM-T04A2	4060	205/85R16	85,000	LMC04AS	8	66	4.50	29.00	18.3
	LM-T04A1	4061	7.00R16	85,000	LMC04AS	//	68	//	//	18.6
	LM-T04A3	4063	7.50R15 , 205/80R17.5 , 215/70R17.5	85,000	LMC04AS	//	70	//	//	18.8
	LM-T04A3-60G	4103	205/70R16 , 205/75R16	84,000	LMC04AS	7	62	//	//	16.6
	LM-T04A5	4065	225/85R16	85,000	LMC04AS	8	72	//	//	19.0
	LM-T04A5-62G	4102	195/85R16 , 205/70R17.5	84,000	LMC04AS	7	64	//	//	16.8
	LM-T04A7	4067	225/80R17.5 , 7.50R16	85,000	LMC04AS	8	74	//	//	19.1
	LM-T05A3	4073	8.25R16 , 225/90R17.5	87,000	LMC04AS	9	80	//	//	21.2

S
ラ
グ
チ
ェ
ー
ンV
ラ
グ
チ
ェ
ー
ント
ラ
ッ
カ
ー
フ
ァ
イ
ブラ
イ
ト
マ
ッ
ク
スカ
ミ
オ
ン
マ
ッ
ク
スク
ロ
ス
チ
ェ
ー
ンサ
イ
ド
チ
ェ
ー
ンア
ク
セ
サ
リ

Light Max[®]

ライトマックス[®] [D5.5シリーズ]



シングル

ノーマルタイヤ用

形式	タイヤチェーン 品番	コード No.	標準適合タイヤサイズ	希望価格 円(ペア)	クロスチェーン		サイドチェーン			概略質量 kg(ペア)
					品番	段数	リンク数	線径mm	ピッチmm	
シ ン グ ル	LM-S27AS	4127	205/80R17.5	47,700	LMC07AS	8	66	5.00	29.00	14.8
	LM-S27AS-58G	4128	205/70R17.5	46,200	LMC07AS	7	58	//	//	13.3
	LM-S27AS-64	4129	225/75R16	47,700	LMC07AS	8	64	//	//	14.6
	LM-S07AS	4207	225/80R17.5	47,800	LMC07AS	//	68	//	//	15.1
	LM-S08AS	4208	225/90R17.5, 7.50R18, 245/70R19.5 注3	49,100	LMC07AS	9	78	//	//	17.0
	LM-S08AS-74	0874	225/70R19.5	49,100	LMC07AS	//	74	//	//	16.5
	LM-S10A	4110	9R22.5, 8.25R20	57,100	LMC12A	8	86	//	//	17.1
	LM-S10A-72G	1072	235/70R17.5	53,600	LMC12A	7	72	//	//	14.6
	LM-S10A-78G	1078	245/80R17.5, 9R19.5	54,600	LMC12A	//	78	//	//	15.3
	LM-S10A-82	1082	265/70R19.5 注3, 7.50R20, 235/70R22.5 265/60R22.5	57,100	LMC12A	8	82	//	//	16.6
	LM-S22AS	4122	255/80R22.5, 275/70R22.5, 11/70R22.5	58,700	LMC12AS	//	88	//	//	18.3
	LM-S11AS	4211	9.00R20, 10R22.5	59,700	LMC12AS	//	90	//	//	18.4
	LM-S11AS-84	1184	255/70R22.5	59,700	LMC12AS	//	84	//	//	17.8
	LM-S12A	1112	10.00R20, 11.1R20, 11R22.5, 275/80R22.5	70,400	LMC12A	9	98	//	//	19.2
	LM-S23AS	4123	295/70R22.5	70,400	LMC13AS	8	84	//	//	20.2
	LM-S13A	1113	11.00R20, 315/80R22.5, 12R22.5	71,400	LMC13A	9	98	//	//	21.4
	LM-S13A-94	1394	295/80R22.5	71,400	LMC13A	//	94	//	//	21.1
LM-S13A-99	1399	365/70R22.5	78,800	LMC13A	10	99	//	//	23.0	

シングル

スタッドレスタイヤ用

形式	タイヤチェーン 品番	コード No.	標準適合タイヤサイズ	希望価格 円(ペア)	クロスチェーン		サイドチェーン			概略質量 kg(ペア)
					品番	段数	リンク数	線径mm	ピッチmm	
シ ン グ ル	LM-S27AS	4127	205/80R17.5	47,700	LMC07AS	8	66	5.00	29.00	14.8
	LM-S27AS-64	4129	225/75R16	47,700	LMC07AS	//	64	//	//	14.6
	LM-S07AS	4205	225/80R17.5	47,800	LMC07AS	//	68	//	//	15.1
	LM-S07BS-62G	4206	205/70R17.5	46,900	LMC07AS	7	62	//	//	13.8
	LM-S08AS	4208	225/90R17.5, 7.50R18, 245/70R19.5 注3	49,100	LMC07AS	9	78	//	//	17.0
	LM-S08AS-74	0874	225/70R19.5	49,100	LMC07AS	//	74	//	//	16.5
	LM-S10A	4110	8.25R20	57,100	LMC12A	8	86	//	//	17.1
	LM-S10B	4210	9R22.5	59,200	LMC12A	//	90	//	//	17.4
	LM-S10A-72G	1072	235/70R17.5	53,600	LMC12A	7	72	//	//	14.6
	LM-S10A-78G	1078	245/80R17.5	54,600	LMC12A	//	78	//	//	15.3
	LM-S10A-80G	1080	9R19.5, 265/70R19.5 注3	55,700	LMC12A	//	80	//	//	15.5
	LM-S10A-84	1084	7.50R20, 235/70R22.5, 265/60R22.5	57,100	LMC12A	8	84	//	//	16.9
	LM-S22AS	4122	275/70R22.5, 11/70R22.5	58,700	LMC12AS	//	88	//	//	18.3
	LM-S11AS	4211	9.00R20, 10R22.5	59,700	LMC12AS	//	90	//	//	18.4
	LM-S11AS-86	1186	255/70R22.5	59,700	LMC12AS	//	86	//	//	18.0
	LM-S11AS-96Z	1196	275/80R22.5	70,900	LMC12AS	9	96	//	//	20.1
	LM-S12AS	1212	10.00R20, 11R22.5, 11.1R20	71,000	LMC12AS	//	98	//	//	20.3
	LM-S23AS	4123	295/70R22.5	70,400	LMC13AS	8	84	//	//	20.2
	LM-S13AS	1213	11.00R20, 12R22.5, 315/80R22.5	78,200	LMC13AS	9	96	//	//	22.5
	LM-S13AS-94	1214	295/80R22.5 注4	78,200	LMC13AS	//	94	//	//	22.2
LM-S13A-94	1394	(S13A-94のみ共通)	71,400	LMC13A	//	//	//	//	21.1	

■選定にあたっての注意事項

- 注 1. 印のタイヤサイズはノーマルタイヤ・スタッドレスタイヤ共通です。
- 注 2. 印 12R22.5 サイズの住友ゴム製 SP083J・SP090、東洋ゴム製 M913Z、ブリヂストン製 BS W905 については、ノーマルタイヤ用の LM-S13A、LM-T13A をご使用ください。
- 注 3. トラクタレーラおよび車両総質量 20 トン以上のときはカミオンマックス®をご使用ください。
- 注 4. LM-S (T) 13A-94 と LM-S (T) 13AS-94 はクロスチェーン長さに差を付けています。LM-S (T) 13A-94 の方が短くタイヤ装着時にはやや浅かぶりとなります。
- 注 5. 印 245/70R19.5 サイズのリブ (RIB) タイヤとオフセット 135、136 のホイールを併用して使用する場合は LM-T08AS-74 をご使用ください。
- 注 6. リットレッドタイヤ (更生・再生タイヤ)、海外メーカー製タイヤの場合、装着できない場合があります。



タイヤチェーン検索

S
ラ
グ
チ
ェ
ン

V
ラ
グ
チ
ェ
ン

ト
ラ
ッ
カ
ー
フ
ァ
イ
ブ

ラ
イ
ト
マ
ッ
ク
ス

カ
ミ
オ
ン
マ
ッ
ク
ス

ク
ロ
ス
チ
ェ
ン

サ
イ
ド
チ
ェ
ン

ア
ク
セ
サ
リ

トリプル

ノーマルタイヤ用

形式	タイヤチェーン 品番	コード No.	標準適合タイヤサイズ	希望価格 円(ペア)	クロスチェーン		サイドチェーン			概略質量 kg(ペア)
					品番	段数	リンク数	線径mm	ピッチmm	
プ リ ン ト	LM-T27AS-58G	4228	205/70R17.5	87,100	LMC07AS	7	58	5.00	29.00	23.6
	LM-T07AS	4407	225/80R17.5	89,500	LMC07AS	8	68	//	//	27.2
	LM-T08AS	4408	225/90R17.5 , 7.50R18 , 245/70R19.5 <small>注3</small>	91,400	LMC07AS	9	78	//	//	30.7
	LM-T08AS-74	4874	225/70R19.5	91,400	LMC07AS	//	74	//	//	30.3
	LM-T10A	2110	9R22.5 , 8.25R20	104,000	LMC12A	8	86	//	//	30.8
	LM-T10A-72G	4072	235/70R17.5	94,500	LMC12A	7	72	//	//	26.1
	LM-T10A-78G	4078	245/80R17.5 , 9R19.5	95,600	LMC12A	//	78	//	//	27.2
	LM-T10A-82	4082	265/70R19.5 <small>注3</small> , 7.50R20 , 235/70R22.5 265/60R22.5	104,000	LMC12A	8	82	//	//	29.9
	LM-T22AS	4222	255/80R22.5 , 275/70R22.5 , 11/70R22.5	108,000	LMC12AS	//	88	//	//	33.0
	LM-T11AS	4411	9.00R20 , 10R22.5	109,000	LMC12AS	//	94	//	//	33.2
	LM-T11AS-84	4184	255/70R22.5	109,000	LMC12AS	//	84	//	//	32.1
	LM-T12A	2112	10.00R20 , 11.1R20 , 11R22.5 , 275/80R22.5	127,000	LMC12A	9	98	//	//	34.6
	LM-T23AS	4223	295/70R22.5	130,000	LMC13AS	8	84	//	//	37.0
	LM-T13A	2113	11.00R20 , 12R22.5 , 315/80R22.5	130,000	LMC13A	9	98	//	//	39.0
	LM-T13A-94	2114	295/80R22.5	130,000	LMC13A	//	94	//	//	38.5

トリプル

スタッドレスタイヤ用

形式	タイヤチェーン 品番	コード No.	標準適合タイヤサイズ	希望価格 円(ペア)	クロスチェーン		サイドチェーン			概略質量 kg(ペア)
					品番	段数	リンク数	線径mm	ピッチmm	
プ リ ン ト	LM-T07AS	4405	225/80R17.5	89,500	LMC07AS	8	68	5.00	29.00	27.2
	LM-T07BS-62G	4406	205/70R17.5	88,400	LMC07AS	7	62	//	//	24.6
	LM-T08AS	4408	225/90R17.5 , 7.50R18 , 245/70R19.5 <small>注3</small>	91,400	LMC07AS	9	78	//	//	30.7
	LM-T08AS-74	4874	225/70R19.5	91,400	LMC07AS	//	74	//	//	30.3
	LM-T10A	2110	8.25R20	104,000	LMC12A	8	86	//	//	30.8
	LM-T10B	4110	9R22.5	105,000	LMC12A	//	90	//	//	31.2
	LM-T10A-72G	4072	235/70R17.5	94,500	LMC12A	7	72	//	//	26.1
	LM-T10A-78G	4078	245/80R17.5	95,600	LMC12A	//	78	//	//	27.2
	LM-T10A-80G	4080	9R19.5 , 265/70R19.5 <small>注3</small>	96,600	LMC12A	//	80	//	//	27.6
	LM-T10A-84	4084	7.50R20 , 235/70R22.5 , 265/60R22.5	104,000	LMC12A	8	84	//	//	30.3
	LM-T22AS	4222	275/70R22.5 , 11/70R22.5	108,000	LMC12AS	//	88	//	//	33.0
	LM-T11AS	4411	9.00R20 , 10R22.5	109,000	LMC12AS	//	94	//	//	33.2
	LM-T11AS-86	4186	255/70R22.5	109,000	LMC12AS	//	86	//	//	32.5
	LM-T11AS-96Z	4196	275/80R22.5	128,000	LMC12AS	9	96	//	//	36.2
	LM-T12AS	2212	10.00R20 , 11R22.5 , 11.1R20	128,000	LMC12AS	//	98	//	//	36.9
	LM-T23AS	4223	295/70R22.5	130,000	LMC13AS	8	84	//	//	37.0
	LM-T13AS	2213	11.00R20 , 12R22.5 , 315/80R22.5	145,000	LMC13AS	9	96	//	//	41.3
	LM-T13AS-94	2214	295/80R22.5 <small>注4</small>	145,000	LMC13AS	//	94	//	//	40.9
LM-T13A-94	2114	(T13A-94のみ共通)	130,000	LMC13A	//	//	//	//	38.5	